

Betriebsanweisung (gemäß § 14 Gefahrstoffverordnung)**1. Anwendungsbereich:**

Hochkonzentriertes olfaktorisches Korrigenz zur kombinierten Geruchsabsorption und -überdeckung von unerwünschten Abfall-, Faul- und Fäkalgerüchen.

2. Gefahrstoffbezeichnung:

Alkylbenzolsulfonat	Laurylalkohol, ethoxiliert
Dipenten	D-Limonen

3. Gefahren für Mensch und Umwelt:

Signalwort: Gefahr

H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
 H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
 H315 Verursacht Hautreizungen.
 H317 Kann allergische Hautreaktionen hervorrufen.
 H318 Verursacht schwere Augenschäden.
 H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

**4. Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln:**

Präparateetikett/Gebrauchsanleitung beachten.

Persönliche Schutzausrüstung:

Atemschutz: Evtl. bei ungenügender Lüftung

Handschutz: Spritzschutzhandschuhe aus Nitrilkautschuk.

Augenschutz: Geeignete Schutzbrille bei Arbeiten, wo die Gefahr besteht, dass das Mittel in die Augen gelangt.

5. Verhalten im Gefahrfall:**Geeignete Löschmittel:**

Schaum, Löschpulver, Kohlensäure, Wassersprühstrahl, Wasservollstrahl.

Aus Sicherheitsgründen ungeeignete Löschmittel:

keine Angaben

Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen:

Augen- und Schleimhautkontakt vermeiden. Für angemessene Lüftung sorgen.

Umweltschutzmaßnahmen:

Nicht in die Regenwasserkanalisation /Oberflächenwasser / Grundwasser gelangen lassen.

(Angaben gelten für das **Konzentrat**, **nicht** für die **gebrauchsfertige Anwendungsverdünnung**)

Verfahren zur Reinigung/Aufnahme:

Mit flüssigkeitsbindendem Material (Universalbindemittel, Sand, Torf) oder mit Flüssigkeitsschaufel aufnehmen. In gekennzeichnete, verschließbare Behälter füllen. Kleinere Mengen gemäß Gebrauchsanweisung verarbeiten. Entsorgung siehe Pos. 7. Kleinere Mengen gemäß Gebrauchsanweisung verarbeiten.

6. Erste Hilfe:

Allgemeine Hinweise: Das Hinzuziehen eines Arztes kann erforderlich sein. Verunreinigte Kleidung entfernen. Ruhe, Frischluft.

Nach Einatmen: Mit Wasser und Seife gründlich abwaschen.

Nach Hautkontakt: Bei geöffnetem Lidspalt mit fließendem Wasser ca. 15 min spülen, Facharzt aufsuchen.

Nach Verschlucken: Mundspülung mit Wasser. Kein Erbrechen herbeiführen. Umgehend Arzt aufsuchen.

7. Sachgerechte Entsorgung:

Unter Beachtung behördlicher Vorschriften der Sammelstelle für *gefährliche Abfälle* zuführen. Abfallschlüssel (Altbestände/Reste): 200114; geeignetste Behandlungsmethode: CPB.

Abfallschlüssel der Primärverpackung (ohne Reste): 200139; geeignetste Behandlungsmethode: HMV.